

TYPOLOGIE DES CEPHALALGIES

I- Généralité :

Les **céphalalgies** définissent les douleurs de l'extrémité céphalique. Le terme général de **douleur** regroupe toute une gamme d'**affections** allant des maux corporels les plus évidents (traumatismes divers) à ceux appartenant à la plus intime subjectivité (**peine, tristesse d'Othello**).

Grâce à la **physiologie** et à la médecine **psychosomatique**, on arrive à établir la distinction entre la **douleur consciente** et les **réactions affectives** qui lui sont associées.

Dès le **XVIIe siècle**, des penseurs occidentaux (**Pascal, Molière, Shakespeare**) ont pu définir les différents types de céphalalgies possibles, guidés par leur intuition. Depuis ces **dernières années**, on a du mener des études scientifiques comportant une étape **expérimentale** importante. Elles ont abouti à de rapides progrès dans ce domaine.

II- Typologie :

Nous envisagerons que les douleurs se présentant couramment au praticien sont :

- céphalée diffuse permanente ou **paroxystique**,
- céphalée localisée soit frontale, soit **occipitale**,
- migraine au sens d'**hémicrânie** stricte,
- céphalée liée à des troubles oculaires, auriculaires ou **naso-sinusiens**,
- **sympathalgies** faciales,
- céphalées de causes non évidentes, car pouvant provenir de la **bouche**, des **dents**, du **pharynx** ou du **cou**,
- **cénestopathies** et **algo-hallucinoses**.